

Засегнати площи и потенциални щети по РЗПРН

1. Жилищни територии

1.1. Жилищни сгради в от селски тип (селски къщи)

1.1.1. Уязвимост на жилища - селски къщи

- При дълбочина до 0,25м- с очаквани щети до 25%
- При дълбочина от 0.25м до 1м- 40-60% очаквани щети
- Над 1м- над 50%-60% очаквани щети

1.1.2. Засегнати площи и потенциални щети по РЗПРН – селски къщи

		Висока вероятност	Средна вероятност	Малка вероятност
№	Код РЗПРН	Потенциални щети (средно)	Потенциални щети (средно)	Потенциални щети (средно)
1.	BG2_APSFR_BS_01	до 25%	до 25%	до 25%
2.	BG2_APSFR_BS_03	до 25%	до 25%	до 25%
3.	BG2_APSFR_BS_03	0,00	0,00	над 60%
4.	BG2_APSFR_BS_03	0,00	0,00	0
5.	BG2_APSFR_BS_08	0,00	0,00	0
6.	BG2_APSFR_BS_09	до 25%	до 25%	над 60%
7.	BG2_APSFR_BS_09	0,00	0,00	0,00
8.	BG2_APSFR_KA_01	до 25%	до 25%	до 25%
9.	BG2_APSFR_KA_02	до 25%	до 25%	до 25%
10.	BG2_APSFR_KA_03	до 25%	до 25%	до 25%
11.	BG2_APSFR_KA_05	до 25%	до 25%	над 60%
12.	BG2_APSFR_KA_06	до 25%	до 25%	до 25%
13.	BG2_APSFR_KA_07	до 25%	до 25%	над 60%
14.	BG2_APSFR_KA_09	0,00	0,00	до 25%
15.	BG2_APSFR_KA_11	до 25%	до 25%	до 25%

16.	BG2_APSFR_KA_12	до 25%	до 25%	до 25%
17.	BG2_APSFR_MA01	до 25%	до 25%	до 25%
18.	BG2_APSFR_MA03	25-60%	25-60%	над 60%
19.	BG2_APSFR_MA02	до 25%	до 25%	25-60%
20.	BG2_APSFR_MA04	до 25%	до 25%	40-60%
21.	BG2_APSFR_MA05	25-60%	25-60%	над 60%
22.	BG2_APSFR_MA06	25-60%	25-60%	над 60%
23.	BG2_APSFR_PR_01	до 25%	до 25%	до 25%
24.	BG2_APSFR_PR_03	до 25%	до 25%	до 25%
25.	BG2_APSFR_PR_04	до 25%	до 25%	до 25%
26.	BG2_APSFR_IU_01	до 25%	до 25%	25-60%
27.	BG2_APSFR_IU_01	до 25%	до 25%	25- 60%

1.2. Жилищни сгради в градовете (градски къщи)

1.2.1. Уязвимост на жилища - градски къщи

- При дълбочина до 0,25 м - с очаквани щети до 25%
- При дълбочина от 0.25 м до 1 м- 25-60% очаквани щети
- Над 1 м - над 60% очаквани щети

1.2.2. Засегнати площи и потенциални щети по РЗПРН – градски къщи

		Висока вероятност	Средна вероятност	Малка вероятност
№	Код РЗПРН	Потенциални щети (средно)	Потенциални щети (средно)	Потенциални щети (средно)
1.	BG2_APSFR_BS_02	до 25%	до 25%	до 25%
2.	BG2_APSFR_BS_03	до 25%	до 25%	25-60%
3.	BG2_APSFR_BS_05	до 25%	до 25%	до 25%
4.	BG2_APSFR_BS_06	25-40%	над 60%	над 60%
5.	BG2_APSFR_BS_08	до 25%	до 25%	до 25%
6.	BG2_APSFR_BS_09	до 25%	до 25%	до 25%
7.	BG2_APSFR_BS_09	над 60%	до 25%	до 25%

8.	BG2_APSFR_BS_10	до 25%	до 25%	до 25%
9.	BG2_APSFR_KA_04	до 25%	до 25%	до 25%
10.	BG2_APSFR_KA_08	до 25%	до 25%	над 60%
11.	BG2_APSFR_KA_10	до 25%	над 60%	над 60%
12.	12_BG2_APSFR_KA_13	до 25%	25-60%	над 60%
13.	BG2_APSFR_PR_02	до 25%	над 60%	над 60%
14.	BG2_APSFR_PR_05	до 25%	над 60%	над 60%
15.	BG2_APSFR_PR_05	до 25%	над 60%	над 60%

1.3. Жилища - Апартаменти

1.3.1. Уязвимост на жилища - апартаменти

- При дълбочина до 0,25 м - с очаквани щети до 10%
- При дълбочина от 0.25 м до 1м - 10-20% очаквани щети
- Над 1 м - над 20%-25% очаквани щети

1.3.2. Засегнати площи и потенциални щети по РЗПРН – апартаменти

		Висока вероятност	Средна вероятност	Малка вероятност
№	Код РЗПРН	Потенциални щети (средно)	Потенциални щети (средно)	Потенциални щети (средно)
1.	BG2_APSFR_BS_04	до 10%	до 10%	10-20%
2.	BG2_APSFR_BS_07	до 10%	до 10%	до 10%

2. Транспортна инфраструктура

2.1. Автомобилен транспорт

- При дълбочина до 0,75 м - с очаквани щети до 20%
- При дълбочина от 0.75 м до 1.25 м - 40-60% очаквани щети
- Над 1.25 м - над 60% очаквани щети (вкл. 100% ограничение за ползване на пътища)

2.2. ЖП транспорт

- При дълбочина до 0,25м - с очаквани щети до 20%
- При дълбочина от 0.25 м до 0.75м - 40-60% очаквани щети

- Над 0.75 м - над 40-60% очаквани щети (вкл. 100% ограничение за ползване на ЖП линии)

2.3. Потенциални щети по отношение на основните видове транспорт

№	Код РЗППР	висока вероятност		средна вероятност		малка вероятност	
		Авто	ЖП	Авто	ЖП	Авто	ЖП
1.	BG2_APSFR_BS_01	до 20%					
2.	BG2_APSFR_BS_02	до 20%		до 20%		до 20%	
3.	BG2_APSFR_BS_04	до 20%		до 20%		до 20%	
4.	BG2_APSFR_BS_05	до 20%		до 20%		до 20%	
5.	BG2_APSFR_BS_06	до 20%		до 20%		до 20%	
6.	BG2_APSFR_BS_07	до 20%	до 20 %	20-60%	20-40%	над 60%	20-40%
7.	BG2_APSFR_BS_08	до 20%		20-60%		над 60%	
8.	BG2_APSFR_BS_09	до 20%		20-60%		над 60%	
9.	BG2_APSFR_BS_10	до 20%		20-60%		над 60%	
10.	BG2_APSFR_BS_11	до 20%		до 20%		20-60%	
11.	BG2_APSFR_IU_01	до 20%		до 20%		до 20%	
12.	BG2_APSFR_IU_02	до 20%		до 20%		до 20%	
13.	BG2_APSFR_KA_01	до 20%	до 20 %	20-60%	до 20%	над 60%	до 20%
14.	BG2_APSFR_KA_02	до 20%	до 20 %	до 20%	до 20%	до 20%	до 20%
15.	BG2_APSFR_KA_03	до 20%	до 20 %	до 20%	20-40%	до 20%	20-40%
16.	BG2_APSFR_KA_04	до 20%	до 20 %	20-60%		над 60%	
17.	BG2_APSFR_KA_05	до 20%		до 20%		до 20%	
18.	BG2_APSFR_KA_06	до 20%		до 20%		до 20%	
19.	BG2_APSFR_KA_07	до 20%		до 20%		до 20%	
20.	BG2_APSFR_KA_08	до 20%	до 20 %	до 20%	до 20%	до 20%	
21.	BG2_APSFR_KA_09	до 20%		до 20%		20-60	
22.	BG2_APSFR_KA_10	до 20%		до 20%		до 20%	
23.	BG2_APSFR_KA_11	до 20%		до 20%		до 20%	

24.	BG2_APSFR_KA_12	до 20%	до 20 %	до 20%	до 20%	до 20%	
25.	BG2_APSFR_KA_13	до 20%		до 20%		до 20%	
26.	BG2_APSFR_MA_01	до 20%		20-60%		над 60%	
27.	BG2_APSFR_MA_02	до 20%		до 20%		до 20%	
28.	BG2_APSFR_MA_03	до 20%		до 20%		до 20%	
29.	BG2_APSFR_MA_04	до 20%		до 20%		до 20%	
30.	BG2_APSFR_MA_05	до 20%		до 20%		до 20%	
31.	BG2_APSFR_MA_06	до 20%		до 20%		до 20%	
32.	BG2_APSFR_PR_01	до 20%	до 20 %	до 20%	до 20%	до 20%	до 20%
33.	BG2_APSFR_PR_02	до 20%		до 20%		до 20%	
34.	BG2_APSFR_PR_03	до 20%		до 20%	до 20%	до 20%	до 20%
35.	BG2_APSFR_PR_04	до 20%	до 20 %	до 20%		до 20%	
36.	BG2_APSFR_PR_05	до 20%	до 20 %	до 20%	до 20%	до 20%	20-40%
37.	BG2_APSFR_PR_06	до 20%		до 20%		до 20%	
38.	BG2_APSFR_PR_07	до 20%	до 20 %	до 20%	до 20%	до 20%	до 20%
39.	BG2_APSFR_SE_01	до 20%		до 20%		над 60%	
40.	BG2_APSFR_SE_02	до 20%	до 20 %	20-60%	до 20%	до 20%	20-40%
41.	BG2_APSFR_SE_03	до 20%		до 20%		до 20%	
42.	BG2_APSFR_SE_04	до 20%		до 20%		до 20%	
43.	BG2_APSFR_SE_05	до 20%		до 20%		до 20%	
44.	BG2_APSFR_SE_06	до 20%		до 20%		до 20%	

3. Индустрия

3.1. уязвимост – лека промишленост

- При дълбочина до 0,25м-0,30м - с очаквани щети до 20%
- При дълбочина от 0,30м до 1,25м- до 40% очаквани щети
- Над 1,25м - над 40%-50% очаквани щети

3.2. Потенциални щети в областта на леката промишленост

		висока вероятност	средна вероятност	малка вероятност
№	Код РЗППН	Потенциални щети	Потенциални щети	Потенциални щети
1.	BG2_APSFR_BS_01	до 20%	до 20%	до 20%
2.	BG2_APSFR_BS_02	до 20%	до 20%	20-60%
3.	BG2_APSFR_BS_03	до 20%	до 20%	до 20%
4.	BG2_APSFR_BS_04	над 60%	над 60%	над 60%
5.	BG2_APSFR_BS_05	до 20%	до 20%	до 20%
6.	BG2_APSFR_BS_06	над 60%	над 60%	над 60%
7.	BG2_APSFR_BS_07	над 60%	над 60%	над 60%
8.	BG2_APSFR_BS_08	до 20%	до 20%	до 20%
9.	BG2_APSFR_BS_09	до 20%	до 20%	до 20%
10.	BG2_APSFR_BS_10	до 20%	до 20%	до 20%
11.	BG2_APSFR_BS_11	до 20%	до 20%	до 20%
12.	BG2_APSFR_IU_01	до 20%	до 20%	Над 60%
13.	BG2_APSFR_KA_01	20-60%	20-60%	над 60%
14.	BG2_APSFR_KA_03		до 20%	до 20%
15.	BG2_APSFR_KA_04	до 20%	до 20%	до 20%
16.	BG2_APSFR_KA_07	до 20%	до 20%	до 20%
17.	BG2_APSFR_KA_08	20-60%	над 60%	над 60%
18.	BG2_APSFR_KA_10	20-60%	20-60%	20-60%
19.	BG2_APSFR_KA_11	до 20%	до 20%	до 20%
20.	BG2_APSFR_KA_12	до 20%	20-60%	20-60%
21.	BG2_APSFR_KA_13	до 20%	до 20%	до 20%
22.	BG2_APSFR_MA_01	до 20-60%	20-60%	над 60%
23.	BG2_APSFR_MA_02	до 20%	до 20%	до 20%
24.	BG2_APSFR_MA_03	до 20%	до 20%	до 20%

25.	BG2_APSFR_MA_04	до 20%	до 20%	до 20%
26.	BG2_APSFR_MA_05	до 20%	до 20%	до 20%
27.	BG2_APSFR_MA_06	до 20%	до 20%	до 20%
28.	BG2_APSFR_PR_01	над 60%	над 60%	над 60%
29.	BG2_APSFR_PR_02	до 20%	до 20%	до 20%
30.	BG2_APSFR_PR_03	до 20%	20-60%	20-60%
31.	BG2_APSFR_PR_04	20-60%	20-60%	над 60%
32.	BG2_APSFR_PR_05		до 20%	до 20%
33.	BG2_APSFR_PR_06	до 20%	до 20%	20-60%
34.	BG2_APSFR_PR_07	до 20%	над 60%	над 60%
35.	BG2_APSFR_SE_01		20-60%	над 60%
36.	BG2_APSFR_SE_02	над 60%	над 60%	над 60%
37.	BG2_APSFR_SE_03	до 20%	до 20%	20-60%
38.	BG2_APSFR_SE_04		до 20%	до 20%
39.	BG2_APSFR_SE_05	до 20%	до 20%	до 20%