

Част 2 - Подземни водни тела														
Код на водно тяло	Описание	Цел за химично състояние (прагови стойности)	Цел за количествено състояние (не превишаване гарантираните и възможни експлоатационни нива)	Срок за постигане			Обосновка	Мярка	Законово основание	Срок за изпълнение	Стойност (в евро)	Източник на финансиране	Отговорна институция	Тип мярка
				2015 г.	2021 г.	2027 г.								
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG2300000000002	Порови води в кватернера на р. Батова	не превишаване на определените ПС=ФС: Ел.проводимост=1573,7 µscm-1; SO4= 174,8 мг/л; Fe= 0,67мг/л; Mn=0,792 мг/л.	24,5	да				* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
BG2300000000003	Порови води в кватернер в терасата на р. Провадийска	не превишаване определените ПС за: NO3= 38,09мг /л; Fe=0,171 мг/л.	352	да			Естествени предпоставки: взаимодействие на ПВТ с р.Провадийска; ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопронируемост - чакъли, пясъци и пясъчливи глинни. Повишеното съдържание на замърсителите в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. просмукване на замърсители при взаимодействие с реката , която в голямата си част е в риск; 2. развито земеделие ; 3. липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 4. Наличие на селища без ПСОВ.	Изграждане на СОЗ за 14 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	75 000	ДБ, Вик-Варна	Вик-Варна	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване и при необходимост преразглеждане на условията	Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването, Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни разрешителни	2015	0	ДБ	БД	Д
								Контрол на водоземането	Закон за водите	2015	4 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Ветрино	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Ветрино, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Провадия	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Провадия, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция на помпена станция с.Борци, общ.Венец	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2011	1 200 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Венец, "Вик" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Венец	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	11 300 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Венец, "Вик" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция помпена станция Марково, общ.Каспичан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	3 500 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Каспичан "Вик" ООД - Шумен	Д
Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Каспичан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	19 200 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Каспичан "Вик" ООД - Шумен	Д								
Реконструкция на гравитачен водопровод с.Могила, общ.Каспичан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	23 500 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Каспичан "Вик" ООД - Шумен	Д								

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG25C000000004	Порови води в кватернера на р. Врана	не превишаване на определените ПС за: NO3= 38,09mg/l; Fe=0,171 mg/l; Mn=0,05 mg/l.; NH4 = 0,41 mg/l	464		да	Естественни предпоставки: взаимодействие на ПВТ с р.Врана; ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопронируемост - чакъли, пясъци и пясъчливи глинни. Повишеното съдържание на замърсителите в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. просмукване на замърсители при взаимодействие с реката, която в голямата си част е в риск; 2. развито земеделие; 3. липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 4. наличие на селища без ПСОВ.	Изграждане на СОЗ за 61 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	405 000	ДБ, Вик-Шумен, Вик-Търговище община Смядово	Вик-Шумен, Вик-Търговище община Смядово	О	
							* Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване и при необходимост преразглеждане на условията	Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването, Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни разрешителни	2015	0	ДБ	БД	Д	
							Контрол на водоземането	Закон за водите	2015	4 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д	
							Реконструкция на помпена станция Б.Българанов	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	4 300 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Шумен, "Вик" ООД - Шумен	Д	
							Ремонт на водопроводната мрежа в общ.Шумен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	5 600 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Шумен, "Вик" ООД - Шумен	Д	
							Реконструкция на хранителен водоём за с. Драгово, общ.Велики Преслав	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	1 700 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Велики Преслав "Вик" ООД - Шумен	Д	
							Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Велики Преслав	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	11 200 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Велики Преслав "Вик" ООД - Шумен	Д	
							Реконструкция помпена станция Бял бряг, общ.Смядово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2011	3 500 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Смядово "Вик" ООД - Шумен	Д	
							Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Смядово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	5 200 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Смядово "Вик" ООД - Шумен	Д	
							Реконструкция на вътрешен водопровод с.Янково, общ.Смядово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	10 000 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Смядово "Вик" ООД - Шумен	Д	
							Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Върбица	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	16 800 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Върбица "Вик" ООД - Шумен	Д	
Ремонт на водопроводна мрежа в гр.Балчик	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2011	100 000	ДБ, "Вик" ЕООД - Добрич	Община Балчик, "Вик" ЕООД - Добрич	Д								
BG25C000000005	Порови води в кватернера на р. Камчия	запазване на добро състояние, намаляване на съдържанието на нитрати и фосфати до ПС за: NO3=38,09mg/l; PO4 =0,29 mg/l; Mn=0,05 mg/l. -.	672	да	Естественни предпоставки: взаимодействие на ПВТ с р.Камчия ; ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопронируемост (Кф = 40-270 м/д) - пясъци, гравий и пясъчливи глинни. Повишеното съдържание на замърсителите в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. просмукване на замърсители при взаимодействие с реката, която в голямата си част е в риск; 2. развито земеделие; 3. липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 4. наличие на селища без ПСОВ.	Изграждане на СОЗ за 37 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	205 000	ДБ, Вик-Варна	Вик-Варна	О		
						* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О		
						* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д		
						* Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване и при необходимост преразглеждане на условията	Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването, Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условия и реда за издаване на комплексни разрешителни	2015	0	ДБ	БД	Д		
						Контрол на водоземането	Закон за водите	2015	2 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д		
						Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Аврен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	400 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Аврен, "Вик" ООД - Варна	Д		
						Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Долни чифлик	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Долни чифлик, "Вик" ООД - Варна	Д		
						Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Дългопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Дългопол, "Вик" ООД - Варна	Д		

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG22C00000000006	Порови води в кватернера на р.Хаджийска	запазване на добро състояние	72	да				Изграждане на СОЗ за 11 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	105 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О
								Контрол на водоземането	Закон за водите	2015	1 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Несебър	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	1 310 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Несебър, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа в землището на гр. Обзор, общ.Несебър	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	300 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Несебър, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Поморие	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Поморие, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Руен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	145 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Руен, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
BG22C00000000007	Порови води в кватернер на р.Луда Камчия	запазване на добро състояние и съдържание на нитрати до ПС= 38,09	7	да			Естественни предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопронируемост - пясъци, гравий и пясъчливи глинни. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. развито земеделие; 2. липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 4. наличие на селища без ПСОВ.	Изграждане на СОЗ за 9 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2012	105 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
BG22C00000000008	Порови води в кватернера на р.Лйтоска	запазване на добро състояние, ограничаване и намаляване на района на замърсяване до ПС: Мп = 0,05мг/л, Mg=65,81мг/л, Na =156,14мг/л, Елпроводимост= 1699,875мг/л, Cl=194,26 мг/л.	76	да			Естественни предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопронируемост (Kф= 45м /д) - чакълесто пясъчливи материали. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. развито земеделие; 2. липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 3. наличие на селища без ПСОВ.	Изграждане на СОЗ за 12 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2012	105 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								Контрол на водоземането	Закон за водите	2015	2 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водоснабдителните обекти и водопроводната мрежа за населените места в община Бургас	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	1 900 000	МРРБ, ДБ	Община Бургас, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
BG22C00000000009	Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра	Ограничаване и намаляване на района на замърсяване до ПС Мп=0,05 мг/л, РО4 =0,29 мг/л;	116	да			Естественни предпоставки: ниска степен на взаимодействие на ПВТ с р.Камчия. ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопронируемост - чакъл и пясъци прослоени от глинни. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. развито земеделие; 2. липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 3. наличие на селища без ПСОВ.	Изграждане на СОЗ за 21 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2012	105 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Контрол на спазване на условията в КР и в разрешителните за заустване и при необходимост преразглеждане на условията	Директива 2008/1/ЕО за комплексното предотвратяване и контрол върху замърсяването, Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите, Закон за опазване на околната среда, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни	2015	0	ДБ	БД	Д
								Контрол на водоземането	Закон за водите	2015	1 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Созопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	500 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Созопол, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG2G0000000010	Порови води в кватерна на р.Ропотамо	запазване на добро състояние	32	да				Изграждане на СОЗ за 3 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	20 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О
BG2G0000000011	Порови води в кватерна на р.Дяволска	запазване на добро състояние	15	да										
BG2G0000000012	Порови води в кватерна на р.Велека	запазване на добро състояние	33	да				Изграждане на СОЗ за 6 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2012	50 000	ДБ, ВиК-Бургас община М.Търново	ВиК-Бургас община М.Търново	О
BG2G0000000013	Порови води в кватерна на р.Резовска	запазване на добро състояние	5	да				Изграждане на СОЗ за 3 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2012	20 000	ДБ, ВиК-Бургас община М.Търново	ВиК-Бургас община М.Търново	О
BG2G0000000014	Порови води в кватерна на р.Двойница	не превишаване праговите стойности - ПС=ФС SO4 ** = 152,2 мг/л Cl ***=781,9мг/л електропроводимост-ПС**=3550 µS/cm	94	да			Морска интрузия - локално фоново замърсяване в района на гр. Обзор	Изграждане на СОЗ за 12 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2013	105 000	ДБ, ВиК-Варна ВиК-Бургас	ВиК-Варна ВиК-Бургас	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Бяла	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	400 000	"ВиК" ООД - Варна, ДБ	Община Бяла, "ВиК" ООД - Варна	Д
(BG2G0000000015 + BG2G0000000016)	Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа	не превишаване на определените ПС за NO3 =38,25мг/л; Fe = 0,1575 мг/л; Na = 156,62 мг/л	4550	да			Естествена предпоставка - ВХ е покрит с отложения с висока водопронируемост - лъос и лъсовидни глинни, пясъчливи с вертикална и хоризонтална филтрация с Кфв=0,48 м/д и Кфх=0,28 м/д. Повишеното съдържание на нитрати в подземните води се дължи на: 1. силно развитие на поливното земеделие и неконтролирано и нитризиращо азотно торене през 80-90-те години на миналия век; 2. задържане и увеличаване на нитратите през последните години с развитие на частното селско стопанство; 3. депониране на отпадъчни продукти (твърд и течен тор) от животновъдство в близост до фермите; 4. неефективно действащи пречиствателни съоръжения от животновъдни ферми; 5. липса на защитни екрани при нерегламентираните депа за отпадъци и вследствие на общини валежи и добра пропускателна способност на покривния слой, в резултат на което замърсителите сравнително бързо достигат до подземните води; 6. наличие на селища без ПСОВ; 7. невъзможност за самопречистване на подземните води поради дълбочинното им залегане (водонаситената част е от 20 до 60м); 8. факторът разреждане не действа в този водоносен хоризонт; 9.разходите за почистване на ВТ от нитрати са непропорц.	Изграждане на СОЗ за 75 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2013	510 000	ДБ, ВиК-Добрич "Напоителни системи"ЕАД	ВиК-Добрич	О
								Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Балчик	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2012	2 100 000	ДБ, ОБ	Община Балчик	О
								Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Каварна	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2012	1 386 000	ДБ, ОБ	Община Каварна	О
								Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Шабла	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2012	280 000	ДБ, ОБ	Община Шабла	О
								Прилагане на добри земеделски практики (15 000 ха)	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	7 470 000	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	1 000	ДБ	РСРЗ	Д
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	7 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Обновяване и доизграждане на напоителните системи	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2011	640 000	ДБ	МЗХ	Д
								Ремонт на водопроводна мрежа в гр.Балчик	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2011	95 000	ДБ, "ВиК" ЕООД-Добрич	Община Балчик, "ВиК" ЕООД - Добрич	Д

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG2C00000N024	Порови води в неоген - сармат Приморско	запазване на добро състояние	н.д.	да										
BG2C00000N025	Порови води в неоген - Бургас	Да се запази добото състояние на тялото и да се ограничи локалното замърсяване до ПС за: Мп=0,05 мг/л, РО4 =0,29 мг/л	90	да			Естествена предпоставка - ВХ е покрит с отложения водопропускливи - пясъчливи глинни, обогатени с чакълесто-пясъчни лещи. Замърсяването е локално в района на Пристанище Бургас	Изграждане на СОЗ за 3 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2014	30 000	ДБ, Вик-Бургас	Вик-Бургас	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	3 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
BG2C00000P026	Порови води в палеоген - еоцен Варна - Шабла	запазване на добро състояние	325	да				Изграждане на СОЗ за 17 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2010 -2011	105 000	ДБ, Вик-Варна Вик-Добрич МОСВ	Вик-Варна Вик-Добрич	О
								Изграждане на СОЗ за 15 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	405 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Стопанисване на на 11 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2011	50 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Оценка на експлоатационни ресурси за Р-146х водоземно съоръжение	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2011	10 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Варна	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	20130	270 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Варна, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Провадия	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Провадия, "Вик" ООД - Варна	Д
BG2C00000P027	Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия	непревишаване ПС за NO3 – 38,41 мг /л	70	да			Естествена предпоставка - ВХ е покрити с отложения водопропускливи - редуващи се глинни с прослойки от пясъчливи пластове. Замърсяването е локално в района на с. Овчага.	Изграждане на СОЗ за 15 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	105 000	ДБ, Вик-Варна	Вик-Варна	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Закриване и рекултивация на депа	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2015	0	ДБ, ОБ, частни инвестиции	Общини, предприятия	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Долни чифлик	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Долни чифлик, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Дългопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Дългопол, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Провадия	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Провадия, "Вик" ООД - Варна	Д
BG2C00000P028	Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла	запазване на добро състояние	48	да				Изграждане на СОЗ за 57 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2012 г.	305 000	ДБ, Вик-Бургас община Айтос	Вик-Бургас община Айтос	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Несебър	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	1 310 000	ДБ, "Вик" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Несебър, "Вик" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа в землището на гр. Обзор, общ.Несебър	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	270 000	ДБ, "Вик" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Несебър, "Вик" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Поморие	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	ДБ, "Вик" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Поморие, "Вик" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Руен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	130 000	ДБ, "Вик" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Руен, "Вик" ЕАД - Бургас	Д

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG2C00000K2029	Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас	запазване на добро състояние	88	да				Изграждане на СОЗ за 21 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2010 г.	105 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Камено	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	225 000	МРРБ, ДБ	Община Камено, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
BG2C00000K2030	Карстови води в K2m-горна креда-мастрихт Шуменско плато	не превишаване на определените ПС за NH4=0,4213 мг/л	65	да			Естествена предпоставка - ВХ е открит, безнапорен. Замяряването е от дифузни източници: 1. липса на защитни екрани при депата за отпадъци; 2. наличие на селища без ПСОВ; 3. фактора разреждане не действа в този водоносен хоризонт, тъй като липсват повърхностни води с постоянна отток.	Изграждане на СОЗ за 30 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	150 000	ДБ, ВиК-Шумен	ВиК-Шумен	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Закриване и рекултивация на депа	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2015	0	ДБ, ОБ, частни инвестиции	Общини, предприятия	О
								Реконструкция на помпена станция Б.Българанов	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	4 500 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Шумен, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Ремонт на водопроводната мрежа в общ.Шумен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	5 600 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Шумен, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на външна водопроводна мрежа с Черенча-Средня	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	11 300 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Шумен, "ВиК" ООД - Шумен	Д
BG2C00000K2031	Карстови води в K2m-горна креда турон-мастрихт Каспичан	запазване на добро състояние	41	да				Изграждане на СОЗ за 5 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	50 000	ДБ, ВиК-Шумен	ВиК-Шумен	О
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Каспичан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	19 000 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Каспичан, "ВиК" ООД - Шумен	Д
BG2C00000K2032	Карстови води в K2m-Горна креда турон - мастрихт - Провадийска синклинал	запазване на добро състояние	162	да				Изграждане на СОЗ за 31 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2010	155 000	ДБ, ВиК-Варна ВиК-Шумен	ВиК-Варна ВиК-Шумен	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Дългопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"ВиК" ООД - Варна, ДБ	Община Дългопол, "ВиК" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Провадия	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"ВиК" ООД - Варна, ДБ	Община Провадия, "ВиК" ООД - Варна	Д
BG2C00000K2033	Карстови води в K2t-st-ср.м +JT Котелски карстов басейн	запазване на добро състояние	212	да				Изграждане на СОЗ за 13 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2010	55 000	ДБ, ВиК-Бургас ВиК-Варна ВиК-Сливен	ВиК-Бургас ВиК-Варна ВиК-Сливен	О
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Дългопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"ВиК" ООД - Варна, ДБ	Община Дългопол, "ВиК" ООД - Варна	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Руен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	135 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Руен, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
BG2C00000K2034	Пукнатинни води в K2t st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас	не превишаване на ПС за : NO3=38,42 мг/л. , PO4 = 0,39мг/л Mn =0,0383мг/л Fe = 0,1561 мг/л	214	да			Естествени предпоставки - незащитен, открит ВХ, уязвим на проникване на повърхностни замърсители. Подхранване, изключително от валежи и повърхностно течащи временни потоци. Замяряването е предимно от дифузни източници: 1. развитие на поливно земеделие и интензивно азотно торене през 80-90-те години; 2. развитие на частните стопанства - зеленчукопроизводство, овощарство и лозярство и използването на торове за по високи добиви увеличи постъпването на замърсители в ВХ; 3. неефективно действащи ПСОВ на ОВ от животновъдни ферми; 4. селища без ПСОВ.	Изграждане на СОЗ за 109 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2015	610 000	ДБ, ВиК-Бургас ВиК-Ямбол община Айтос	ВиК-Бургас ВиК-Ямбол община Айтос	О
								Изграждане на СОЗ за 17 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	510 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Одържавяване на Б-111 и Б-135 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2010	40 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Стопанисване на на 10 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2012	100 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Оценка на експлоатационни ресурси за Б-53, ТК-1 и Б-166 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2011	20 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Изготвяне на балнеологична оценка за 11 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2013	10 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG2C0000K2034	Пунктатни води в K21 st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас	не превишаване на ПС за : NO3=38,42 мг/л , PO4 = 0,39мг/л Mn =0,0383мг/л Fe = 0,1561 мг/л	214			да	Естествени предпоставки - незащитен, открит ВХ, уязвим на проникване на повърхностни замърсители. Подхранване, изключително от валежи и повърхностно течащи временни потоци. Замърсяването е предимно от дифузни източници: 1. развитие на поливно земеделие и интензивно азотно торене през 80-90-те години; 2. развитие на частните стопанства - зеленчукопроизводство, овощарство и лозярство и използването на торове за по високи добиви увеличи постъпването на замърсители в ВХ; 3. неефективно действащи ПСОВ на ОВ от животновъдни ферми; 4. селища без ПСОВ.	* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Закриване и рекултивация на депа	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2015	0	ДБ, ОБ, частни инвестиции	Общини, предприятия	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	5 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водоснабдителните обекти и водопроводната мрежа за населените места в община Бургас	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	1 700 000	МРРБ, ДБ	Община Бургас, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Камено	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	225 000	МРРБ, ДБ	Община Камено, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Несебър	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	1 310 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Несебър, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Поморие	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Поморие, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Руен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	130 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Руен, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д								
BG2C0000K2035	Пунктатни води в K21 st-Бургаска вулканична южно от Бургас	запазване на добро състояние	50			да		Изграждане на СОЗ за 11 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	105 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О
								Изграждане на СОЗ за 1 водоизточник	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	50 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Стопанисване на на Б-16 водоземно съоръжение	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2012	20 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Закриване и рекултивация на общинско депо гр.Ахтопол	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2012	140 000	ДБ, ОБ	Община Царево	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Малко Търново	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	270 000	МРРБ, ДБ	Община Малко Търново, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Созопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	490 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Созопол, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
BG2C0000K1M036	Пунктатни води в хотрив - барем - апт Каспичан, Тервел, Крушари	Непривишаване на праговите стойности за NO3=38,425 мг/л.	129,5			да	Естествени фактори - незащитен , открит ВХ, уязвим на повърхностни замърсявания. Подхранване изключително от валежи. Замърсяването на подземните води с нитрати е от дифузни източници: 1. неконтролируемо и интензивно азотно торене през 80-90-те години; 2. задържане и увеличаване на нитратите в ПВ през последните години с развиване на селското стопанство; 3. депониране на отпадъчни продукти от животновъдството в близост до фермите; 4.неефективно действащи пречиствателни съоръжения на 6. селища без ПСОВ; 7. фактора разреждане не действа , тъй като липсват повърхностни води с постоянен отток; 8.разходите за очистване на водите от нитрати са непропорционално високи.	Изграждане на СОЗ за 72 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2012	420 000	ДБ, ВиК-Варна ВиК-Шумен ВиК-Търговище	ВиК-Варна ВиК-Шумен ВиК-Търговище	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Закриване и рекултивация на депа	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2015	0	ДБ, ОБ, частни инвестиции	Общини, предприятия	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Ветрино	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"ВиК" ООД - Варна, ДБ	Община Ветрино, "ВиК" ООД - Варна	Д
								Ремонт на водопроводната мрежа в общ.Шумен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	5 600 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Шумен, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Венец	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	11 200 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Венец, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на помпена станция с.Хитрино - стара	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	10 000 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Хитрино, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Хитрино	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	58 900 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Хитрино, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на водопровод Иглика - Становец, общ.Хитрино	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	67 000 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Хитрино, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на помпена станция Стан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	1 700 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Нови пазар "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Нови пазар	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	28 600 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Нови пазар "ВиК" ООД - Шумен	Д

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВС2С000К1П0037	Пукнатинни води във Валанж - Хотрив - агт Шумен - Търговище	Непривишаване на праговите стойности за: NO3= 38,425мг/л; NH4=0,4189 мг/л	100			да	Естествени фактори - незашитен , открит ВХ, уязвим на повърхностни замърсявания. Подхранване изключително от валежи. Релативната стойност на NO3 за периода 2007-2009 г. надвишава с>40% ПС. Тенденцията е към увеличаване съдържанието на NO3 и към намаляване на NH4.	Изграждане на СОЗ за 123 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2013	710 000	ДБ, ВиК-Варна ВиК-Шумен ВиК-Търговище община Смядово	ВиК-Варна ВиК-Шумен ВиК-Търговище община Смядово	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Закриване и рекултивация на депа	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2015	0	ДБ, ОБ, частни инвестиции	Общини, предприятия	О
								Контрол на водовземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Ремонт на водопроводната мрежа в общ.Шумен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	5 600 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Шумен, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на външна водопроводна мрежа с Черенча-Средня	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	11 200 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Шумен, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция (суха) на кам.водоем 7000 м3 за гр.В.Преслав	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2012	1 700 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Велики Преслав "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на хранителен водоем за с.Драгоево, общ.Велики Преслав	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	1 700 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Велики Преслав "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Велики Преслав	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	11 200 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Велики Преслав "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в гр.Велики Преслав	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	16 750 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Велики Преслав "ВиК" ООД - Шумен	Д
Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Смядово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	4 800 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Смядово "ВиК" ООД - Шумен	Д								
Реконструкция на вътрешен водопровод с.Янково, общ.Смядово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	10 000 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Смядово "ВиК" ООД - Шумен	Д								
ВС2С000К1П0038	Пукнатинни води в Предбалкан -Валанж- Хотрив - агт Конево	Непривишаване на праговите стойности за: NO3 = 38,425 мг /л; NH4= 0,4189 мг/л;	110			да		Изграждане на СОЗ за 93 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2013	510 000	ДБ, ВиК-Варна ВиК-Шумен ВиК-Търговище ВиК-Сливен	ВиК-Варна ВиК-Шумен ВиК-Търговище ВиК-Сливен	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								* Закриване и рекултивация на депа	Директива 1999/31/ЕО за депонирането на отпадъци - Наредба № 8 от 24.08.2004г. за депа за отпадъци	2015	0	ДБ, ОБ, частни инвестиции	Общини, предприятия	О
								Контрол на водовземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Дългопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"ВиК" ООД - Варна, ДБ	Община Дългопол, "ВиК" ООД - Варна	Д
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Смядово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	4 800 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Смядово "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Върбица	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	16 900 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Върбица "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на водопровод от БПС до водоем Менгишево, общ.Върбица	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	50 500 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Върбица "ВиК" ООД - Шумен	Д
ВС2С000К1П0039	Пукнатинни води в Предбалкан -Валанж- Хотрив-Риш	запазване на добро състояние	90			да		Изграждане на СОЗ за 1 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2010	25 000	ДБ, ВиК-Шумен	ВиК-Шумен	О
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Върбица	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	16 900 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Върбица "ВиК" ООД - Шумен	Д

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG2C0003K1040	Карстови води в малм-валанж	запазване на добро състояние	2260	да				Изграждане на СОЗ за 61 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	1 600 000	ПУДООС, ДБ, частни инвестиции	БД, "Блексирама" АД, Мариана Пашева; "Евросилекс" ООД; "Екопроект - С" ООД; "Лайтхаус голф ризорт" АД	О
								Одържавяване на 16 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2011	4 500 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Стопанисване на 11 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2012	100 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Оценка на експлоатационни ресурси за 5 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2012	40 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	3 000	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ. Суворово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Суворово, "Вик" ООД - Варна	Д
								Ремонт на водопроводна мрежа гр. Добрич	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	850 000	ДБ, "Вик" ЕООД - Добрич	Община Добрич, "Вик" ЕООД - Добрич	Д
BG2C0003K1041	Карстови води в малм-валанж	запазване на добро състояние	6750	да				Изграждане на СОЗ за 99 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2014	2 100 000	ДБ, Вик-Варна, Вик-Добрич, Вик-Шумен, Вик-Търговище, Вик-Разград, община Венец, община Каспичан, община Добричка	Вик-Варна, Вик-Добрич, Вик-Шумен, Вик-Търговище, Вик-Разград, община Венец, община Каспичан, община Добричка	О
								Изграждане на СОЗ за 2 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2011	50 000	ПУДООС, ДБ	БД, собственици	О
								Одържавяване на водоземно съоръжение Тк-1-Лидя	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2010	100 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								Изготвяне на балнеологична оценка за 11 водоземни съоръжения	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2013	10 000	ПУДООС, ДБ	БД	О
								* Прилагане на добри земеделски практики	Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	Фондове на ЕС, ПРСР, ДБ	Земеделски кооперации, ОДЗГ	О
								* Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита	Директива 93/71/ЕС за продуктите за растителна защита; Директива 91/676/ЕЕС за нитратите	2015	0	ДБ	РСРЗ	Д
								Контрол на водоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	7 500	ПУДООС, ДБ	БД	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ. Белослав	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	460 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Девня, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ. Ветрино	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Ветрино, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ. Девня	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	400 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Девня, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ. Провадия	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	350 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Провадия, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ. Суворово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	330 000	"Вик" ООД - Варна, ДБ	Община Суворово, "Вик" ООД - Варна	Д
								Реконструкция на помпена станция Б.Българанов	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	4 500 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Шумен, "Вик" ООД - Шумен	Д
								Ремонт на водопроводната мрежа в общ. Шумен	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	5 600 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Шумен, "Вик" ООД - Шумен	Д
Реконструкция на външна водопроводна мрежа с Черенча-Средя	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	11 200 000	ДБ, "Вик" ООД - Шумен	Община Шумен, "Вик" ООД - Шумен	Д								

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BG2C0003K1041	Карстови води в малм-валандж	запазване на добро състояние	6750	да				Реконструкция и основен ремонт на водопроводни мрежи в общ.Хитрино	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	58 900 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Хитрино, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Хитрино	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	20 100 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Хитрино, "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Каспичан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	19 000 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Каспичан "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на напорен водопровод с.Върбяне, общ.Каспичан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	33 500 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Каспичан "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Реконструкция на помпена станция Стан	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	1 700 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Нови пазар "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Нови пазар	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2010	28 600 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Нови пазар "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в общ.Смядово	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	4 800 000	ДБ, "ВиК" ООД - Шумен	Община Смядово "ВиК" ООД - Шумен	Д
								Обновяване и доизграждане на напоителните системи	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2011	1 030 000	ДБ	МЗХ	Д
BG2C000001T042	Карстови води в юра-триас карстово-пукнатинна зона	запазване на добро състояние	1178	да				Изграждане на СОЗ за 19 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2013	105 000	ДБ, ВиК-Бургас ВиК-Ямбол	ВиК-Бургас ВиК-Ямбол	О
								Контрол на довоземането	Директива 2000/60/ЕС, Закон за водите	2015	1 000	ПУДОС, ДБ	БД	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Малко Търново	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	270 000	МРРБ, ДБ	Община Малко Търново, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
								Основен ремонт на водопроводната мрежа за населените места в община Созопол	Директива 2000/60/ЕС за водите, Директива 80/778 ЕС за питейните води	2013	500 000	ДБ, "ВиК" ЕАД - Бургас, ОПОС	Община Созопол, "ВиК" ЕАД - Бургас	Д
BG2C0001P2043	Пукнатинни води в палеозой- протерозой пукнатинна зона	запазване на добро състояние	169	да				Изграждане на СОЗ за 8 водоизточника	Директива 80/778 ЕС за питейните води, изменена от Директива 98/83/ЕС, Наредба № 3 за СОЗ	2013	50 000	ДБ, ВиК-Бургас	ВиК-Бургас	О