



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

изх. № 94-00-406 (2) / 27 -11- 2017

вх. № 94-00-406 / 16.10.2017 г.

ДО
ГОСПОДИН АНТОНИЙ СРЕДКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „МОДСТРОЙ“ ЕООД
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“, № 9, ЕТ. 1
8000 ГР. БУРГАС

ОТНОСНО: *уведомление за регулирано източване на микроязовир яз. „Яланджаса“, землище с. Рудник, община Бургас, област Бургас.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СРЕДКОВ,

Във връзка с подадено от вас писмено уведомление за регулирано източване на микроязовир „Яланджата“, землище на с. Рудник, Община Бургас, Ви информирам:

1. За язовир „Яланджата“ няма издадено разрешително от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ по Закона за водите, което с един от изискващите се документи за регистрация, на основание чл. 25а, ал.2, т.2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

За откриване на процедура по издаване на разрешително, на основание чл.52, ал.1, т.4, чл. 46, ал.1, т.2, чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.5 от Закона за водите, както и на основание чл.33 от Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр.100 от 16.12.2016 г.) се подава заявление Образец № 13 от сайта на Басейнова дирекция „Черноморски район“, окомплектовано с изискващите се документи.

2. Съгласно изискванията на чл.142 от ЗВ с вх. № 94-00-406/ 16.10.2017 г. сте уведомили БДЧР за необходимостта от изпускане на води от язовира за изпразване, почистване и обеззаразяване с цел отдаване под наем на фирма „МОДСТРОЙ“ ЕООД.

В тази връзка, Басейнова дирекция „Черноморски район“ не възразява да започнете контролирано изпускане на водите с минимални обеми, ненарушаващи нормалното провеждане на водите в речното русло с цел да не се допуска преливане и нанасяне на щети. След приключване на изпускането, следва писмено да ни уведомите.

С уважение,

и.ж. **ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

