



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

### С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ГАРДЕНИЯ ПРИМА“ ООД, гр. Провадия, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от ШК-1 „Гардения прима - Провадия“, разположен в поземлен имот в северна промишлена зона на гр. Провадия, в парцел за производствени дейности XXII, кв. 4 по плана на гр. Провадия СПЗ, Варненска област

<b>1. Цел на заявеното използване на водите:</b>	„водоснабдяване за други цели“ (поливане на тревни площи, измиване на площадки, тоалетни казанчета, ППН)
<b>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</b> <b>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</b>	<b>BG2G000000Q003 - Порови води в кватернер в терасата на р. Провадийска</b> <b>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати.</b> <b>В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и подобряване на химичното състояние са предвидени конкретни мерки. В разрешителното ще бъдат поставени условия:</b> <b>1. Да опазва подземните води от замърсяване като не се допуска прякото и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.</b> <b>2. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.</b> <b>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:</b> <b>Водовземното съоръжение шахтов кладенец ШК-1 „Гардения прима - Провадия“, разположен в поземлен имот в северна промишлена зона на гр. Провадия, в парцел за производствени дейности XXII, кв. 4 по плана на гр. Провадия СПЗ, Варненска област, не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР.</b> <b>Гореспоменатият имот не попада в обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г на Министъра на околната среда и водите.</b> <b>В ПоМ на ПУРН няма заложени конкретни мерки имащи отношение към водовземното съоръжение и обекта на водоснабдяване</b>
<b>3. Водовземни съоръжения</b>  <b>ЕКАТТЕ</b>	<b>Шахтов кладенец</b> <b>ШК-1 „Гардения прима - Провадия“, разположен в поземлен имот в северна промишлена зона на гр. Провадия, в парцел за производствени дейности XXII, кв. 4 по плана на гр. Провадия СПЗ, Варненска област</b>

	<b>58503</b>
<b>4. Място на използване на водите, населено място</b>	Северна промишлена зона на гр. Провадия, в парцел за производствени дейности ХХП, за производствени дейности, кв. 4 по плана на гр. Провадия СПЗ, Варненска област, одобрен със Заповед №438/24.03.1987г., регул. изм. одобр. със Заповед №1728/11.07.2018г., собственост на „ГАРДЕНИЯ ПРИМА“ ООД, гр. Провадия.
<b>5. Проектни параметри на използването:</b> - количество на водите - понижение на водното ниво  Годишен обем на черпене:  -минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средно денонощен дебит = 0,01 л/сек максимален дебит: 0,20 л/сек.  S <sub>експл.</sub> = 0,17м СВН = 10,0м ДВН=10,17м  360 куб.м/год.  180 куб.м/год.
<b>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</b>	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
<b>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</b>	Басейнова дирекция „Черноморски район“ гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

**инж. ЯВОР ДИМИТРОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“*