



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район **ОБЯВЯВА** : инициатива на „Стройтранс 2011“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключително държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение сондаж Вн – 45, Кранево, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 39459.503.221 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич

1. Цел на заявеното използване на водите:	„други цели“ (пълнене на басейн)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000J3K1040 Малм - валанжински водоносен хоризонт Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1040 - Карстови води в малм - валанж е оценено в добро количествено и химическо състояние. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние са предвидени конкретни мерки. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки. В разрешителното ще бъдат поставени условия: -Да опазва подземните води от замърсяване като не се допуска прякото и непряко отвеждане на замърсители в подземните води. -Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове -Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ). Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлен имот с идентификатор 39459.503.221 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, в които се намира сондаж Вн-45 попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения BG2_APSFR_BS_03 „Черно море – Балчик“ и се залива при моделиран сценарии с период на повтаряемост – 1000 год. Съгласно извършена актуализация на РЗПРН за периода 2022-2027г. И Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, районът е част от нов РЗПРН с код BG2_APSFR_BA_101 и наименование „Черно море – гр. Балчик“. Предвид това следва да се предприемат мерки за защита на водовземното съоръжение и техническата инфраструктура от вредното въздействие на водите. В ПоМ на ПУРН 2016-2022г. няма заложени конкретни мерки за ВС, но са заложени основни мерки за намаляване риска от наводнения на ниво район за басейново управление.Съгласно Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН се изпълнява мярка „Прекратяване

	на водоземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водоземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.
3. Водоземни съоръжения	Вн – 45, Кранево, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 39459.503.221 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич
4. Място на използване на водите, населено място ЕКАТТЕ	Водоземането е необходимо за други цели (пълнене на басейни) в поземлени имоти с идентификатори 39459.25.545 и 39459.25.641 (образуван от имоти 39459.25.543 и 39459.25.544) по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич. 39459
5. Проектни параметри на използването: - средноденоношен дебит: - максимален дебит: - годишен обем на черпене: - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект. понижение на водното ниво	Средно деноношен воден дебит: 1,79л/сек Максимален дебит: конструктивно определен Годишно водно количество: 56 339 м³/г. Максимално експлоатационно понижение: 12 м, при допустима кота на ДВН до кота 7,76 м Минимално водно количество: 28 169,5 м³/год.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна, ул.„Александър Дякович“ №33 Срок – 14 дни от датата на обявяването.

X

Директор на
БД "Черноморско дeре"